

Dictionnaire de données

sicen

Schéma dgi

compte_communal

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
ccodep	character varying (2)	not null	
ccodir	character varying (1)	not null	
ccocom	character varying (3)	not null	
dnupro	character varying (6)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

ccodep

ccodir

ccocom

dnupro

Clef(s) étrangère(s)



nbat

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
ligne	character varying (150)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
ccodep	character varying (2)	not null	
ccodir	character varying (1)	not null	
ccocom	character varying (3)	not null	
ccopre	character varying (3)	not null	
ccosec	character varying (2)	not null	
dnupla	character varying (4)	not null	
dnupro	character varying (6)	null	
ccovoi	character varying (5)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

- ccodep
- ccodir
- ccocom
- ccopre
- ccosec
- dnupla

Clef(s) étrangère(s)

fk_parcelle_ref_compte_communal		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
ccodep	compte_communal	ccodep
ccodep	compte_communal	ccodep
ccodep	compte_communal	ccodep
ccodep	compte_communal	ccodep
ccodir	compte_communal	ccodir
ccodir	compte_communal	ccodir

Schéma dgi

<i>fk_parcelle_ref_compte_communal</i>		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
ccodir	compte_communal	ccodir
ccodir	compte_communal	ccodir
ccocom	compte_communal	ccocom
ccocom	compte_communal	ccocom
ccocom	compte_communal	ccocom
ccocom	compte_communal	ccocom
dnupro	compte_communal	dnupro
dnupro	compte_communal	dnupro
dnupro	compte_communal	dnupro
dnupro	compte_communal	dnupro
ccodep	voie	ccodep
ccodep	voie	ccodep
ccodep	voie	ccodep
ccodep	voie	ccodep
ccodir	voie	ccodir
ccodir	voie	ccodir
ccodir	voie	ccodir
ccodir	voie	ccodir
ccocom	voie	ccocom
ccocom	voie	ccocom
ccocom	voie	ccocom
ccocom	voie	ccocom
ccovoi	voie	ccovoi
ccovoi	voie	ccovoi
ccovoi	voie	ccovoi
ccovoi	voie	ccovoi

 parcelle_non_bati

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id	integer	not null	
ccodep	character varying (2)	null	Code département
ccodir	character varying (1)	null	Code direction
ccocom	character varying (3)	null	Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement
ccopre	character varying (3)	null	Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées, &des1.
ccosec	character varying (2)	null	Section cadastrale
dnupla	character varying (4)	null	Numéro de plan
filler	character varying (4)	null	
cenr	character varying (2)	null	Code enregistrement (10)
dcntpa	character varying (9)	null	Contenance de la parcelle (en centiares)
dsrpar	character varying (1)	null	Lettre de série-role
dnupro	character varying (6)	null	Compte communal du propriétaire de la parcelle
jdatat	character varying (8)	null	Date de l acte (jjmmaaaa)
drefff	character varying (5)	null	Référence au Livre Foncier en Alsace-Moselle
gpdl	character varying (1)	null	Indicateur d'appartenance à pdl (cf. détail supra), Identifiant de la pdl (si gpdl =2)
cprsecr	character varying (3)	null	Préfixe de la parcelle de référence
ccosecr	character varying (2)	null	Section de la parcelle de référence
dnuplar	character varying (4)	null	N° de plan de la parcelle de référence
dnupdl	character varying (3)	null	Numéro d'ordre de la pdl (en général, 001)
gurbpa	character varying (1)	null	Caractère Urbain de la parcelle (U, * ou blanc)
dparpi	character varying (4)	null	Numéro de parcelle primitive
ccoarp	character varying (1)	null	Indicateur d'arpentage (A ou blanc)
gparnf	character varying (1)	null	Indicateur de parcelle non figurée au plan (1 = figurée, 0 = non figurée)
gparbat	character varying (1)	null	Indicateur de parcelle référençant un bâtiment (1 = oui, sinon 0)
parrev	character varying (12)	null	Info de la révision (INDISPONIBLE)
gpardp	character varying (1)	null	parcelle n'appartenant pas au domaine public (INDISPONIBLE)

Schéma dgi

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
fviti	character varying (1)	null	parcelle au casier viticole (INDISPONIBLE)
dnvoiri	character varying (4)	null	Numéro de voirie
dindic	character varying (1)	null	Indice de répétition
ccovoi	character varying (5)	null	Code Majic2 de la voie
ccoriv	character varying (4)	null	Code Rivoli de la voie
ccocif	character varying (4)	null	Code du cdif (code topad)
gpafpd	character varying (1)	null	Domanialité, représentation au plan (INDISPONIBLE)

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)



prop

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
ligne	character varying (550)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

 propriétaires

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id	integer	not null	
ccocif	character varying (4)	null	code cdif
ccodep	character varying (2)	null	code département
dnuper	character varying (6)	null	numéro de personne dans le cdif
ccodir	character varying (1)	null	code direction
ccocom	character varying (3)	null	code commune INSEE
dnupro	character varying (6)	null	compte communal
dnulp	character varying (2)	null	numéro de libellé partiel
ccodro	character varying (1)	null	code du droit réel ou parti- culier
ccodem	character varying (1)	null	code du démembrement/indivi-sion
gdesip	character varying (1)	null	indicateur du destinataire de l'avis d'imposition
gtoper	character varying (1)	null	indicateur de personne physi-que ou morale
ccoqua	character varying (1)	null	Code qualité de personne phy-sique
gnexcf	character varying (2)	null	code exo ecf
dtaucf	character varying (3)	null	taux exo ecf
dnatpr	character varying (3)	null	Code nature de personne phy- sique ou morale
ccogrm	character varying (2)	null	Code groupe de personne mora-le
dsglpm	character varying (10)	null	sigle de personne morale
dforme	character varying (7)	null	forme juridique abrégée majic2
ddenom	character varying (60)	null	Dénomination de personne phy-sique ou morale
gtyp3	character varying (1)	null	type de la 3eme ligne d'adresse
gtyp4	character varying (1)	null	Type de la 4eme ligne d'adresse
gtyp5	character varying (1)	null	type de la 5eme ligne d'adresse
gtyp6	character varying (1)	null	type de la 6eme ligne d'adresse
dlign3	character varying (30)	null	3eme ligne d'adresse
dlign4	character varying (36)	null	4eme ligne d'adresse
dlign5	character varying (30)	null	5eme ligne d'adresse

Schéma dgi

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
dalign6	character varying (32)	null	6eme ligne d'adresse
ccopay	character varying (3)	null	code de pays étranger et TOM
ccodep1a2	character varying (2)	null	Code département de l'adresse
ccodira	character varying (1)	null	Code direction de l'adresse
ccocom_adr	character varying (3)	null	Code commune de l'adresse
ccovoi	character varying (5)	null	Code majic2 de la voie
ccoriv	character varying (4)	null	Code rivoli de la voie
dnvoiri	character varying (4)	null	numéro de voirie
dindic	character varying (1)	null	indice de répétition de voi- rie
ccopos	character varying (5)	null	Code postal
dnirpp	character varying (10)	null	zone à blanc
dqualp	character varying (3)	null	Qualité abrégée
dnomlp	character varying (30)	null	Nom d'usage
dprnlp	character varying (15)	null	Prénoms associés au nom d'usage
jdatnss	character varying (10)	null	date de naissance
dldnss	character varying (58)	null	lieu de naissance
epxnee	character varying (3)	null	mention du complément
dnomcp	character varying (30)	null	Nom complément
dprncp	character varying (15)	null	Prénoms associés au complé-ment
topcdi	character varying (1)	null	top transalp
oriard	character varying (1)	null	origine adresse
fixard	character varying (1)	null	pérennité adresse
datadr	character varying (8)	null	date adresse
topdec	character varying (1)	null	origine décès
datdec	character varying (4)	null	date de décès
dsiren	character varying (10)	null	numéro siren
ccmm	character varying (1)	null	création compte cadastral
topja	character varying (1)	null	indic jeune agriculteur
datja	character varying (8)	null	date jeune agriculteur
filler	character varying (4)	null	à blanc
anospi	character varying (3)	null	
cbplpmo	character varying (1)	null	code blocage caractère personne morale
gtodge	character varying (1)	null	top appartenance à la DGE

Schéma dgi

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gpctf	character varying (1)	null	top paiement centralisé à la taxe foncière
gpctsb	character varying (1)	null	top paiement centralisé à la TSBCS
jmodge	character varying (2)	null	mois d'entrée à la DGE
jandge	character varying (4)	null	année d'entrée à la DGE
jantfc	character varying (4)	null	année d'entrée paiement TF
jantbc	character varying (4)	null	année d'entrée paiement TSBCS
filler2	character varying (39)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id

Clef(s) étrangère(s)

fk_dgi_proprietaires_ref_compte_communal		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
ccodep	compte_communal	ccodep
ccodir	compte_communal	ccodir
ccocom	compte_communal	ccocom
dnupro	compte_communal	dnupro
ccodep	compte_communal	ccodep
ccodir	compte_communal	ccodir
ccocom	compte_communal	ccocom
dnupro	compte_communal	dnupro
ccodep	compte_communal	ccodep
ccodir	compte_communal	ccodir
ccocom	compte_communal	ccocom
dnupro	compte_communal	dnupro
ccodep	compte_communal	ccodep
ccodir	compte_communal	ccodir
ccocom	compte_communal	ccocom
dnupro	compte_communal	dnupro

voie

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
ccodep	character varying (2)	not null	
ccodir	character varying (1)	not null	
ccocom	character varying (3)	not null	
ccovoi	character varying (5)	not null	
ccoriv	character varying (4)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

- ccodep
- ccodir
- ccocom
- ccovoi

Clef(s) étrangère(s)

tapir_export_point_flore

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
guid	text	not null	
id_entite	integer	null	
nom_vernaculaire	text	null	
nom_scientifique	character varying (150)	null	
referentiel_taxonomique	text	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
effectif	character varying (3)	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (15)	null	
precision	character varying (40)	null	
observateurs	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
nom_structure	character varying (100)	null	
lot	character varying (254)	null	
inpn_cd_taxon	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	

Schéma export

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
transmis_cbnmp	character varying (20)	null	
taxon_mentionne	character varying (254)	null	
date_ventilation	date	null	
longitude_wgs84	numeric	null	
latitude_wgs84	numeric	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

guid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	null	
nom_vernac	character varying	null	
nom_latin	character varying	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
debut_obs	date	null	
fin_obs	date	null	
date_texte	character varying (40)	null	
effectif	integer	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
precision	character varying (40)	null	
personnes	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot_donnee	character varying (254)	null	
cd_ref_tax	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

tous_ligne_faune_selon_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
nom_vernac	character varying	null	
nom_latin	character varying (60)	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
debut_obs	date	null	
fin_obs	date	null	
date_texte	character varying (40)	null	
effectif	integer	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
precision	character varying (40)	null	
personnes	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot_donnee	character varying (254)	null	
cd_ref	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_ligne_flore_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
id_entite	integer	null	
nom_vernac	character varying	null	
nom_latin	character varying	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
debut_obs	date	null	
fin_obs	date	null	
date_texte	character varying (40)	null	
effectif	integer	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (50)	null	
commune	character varying (50)	null	
precision	character varying (40)	null	
personnes	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot_donnee	character varying (254)	null	
cd_ref_tax	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_ligne_flore_selon_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
nom_vernac	character varying	null	
nom_latin	character varying (60)	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
debut_obs	date	null	
fin_obs	date	null	
date_texte	character varying (40)	null	
effectif	integer	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
precision	character varying (40)	null	
personnes	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot_donnee	character varying (254)	null	
cd_ref	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_perimetre_faune_cg_34

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
x	numeric	null	
y	numeric	null	
coordonnee	character varying	null	
commune	text	null	
site	character varying (100)	null	
groupe	text	null	
vernaculai	character varying	null	
complet	character varying	null	
date_obs	date	null	
effectif	character varying	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
precision	character varying (40)	null	
altitude	text	null	
personne	text	null	
structure	text	null	
identifica	character varying	null	
protocole	character varying (255)	null	
remarque	text	null	
biblio	character varying	null	
etude	character varying (254)	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

tous_perimetre_faune_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	null	
nom_vernac	character varying	null	
nom_latin	character varying	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
debut_obs	date	null	
fin_obs	date	null	
date_texte	character varying (40)	null	
effectif	integer	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
precision	character varying (40)	null	
personnes	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot_donnee	character varying (254)	null	
cd_ref_tax	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

tous_perimetre_faune_selon_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
nom_vernac	character varying	null	
nom_latin	character varying (60)	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
debut_obs	date	null	
fin_obs	date	null	
date_texte	character varying (40)	null	
effectif	integer	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
precision	character varying (40)	null	
personnes	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot_donnee	character varying (254)	null	
cd_ref	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

tous_perimetre_flore_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	null	
nom_vernac	character varying	null	
nom_latin	character varying	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
debut_obs	date	null	
fin_obs	date	null	
date_texte	character varying (40)	null	
effectif	integer	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
precision	character varying (40)	null	
personnes	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot_donnee	character varying (254)	null	
cd_ref_tax	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_perimetre_flore_selon_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
nom_vernac	character varying	null	
nom_latin	character varying	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
debut_obs	date	null	
fin_obs	date	null	
date_texte	character varying (40)	null	
effectif	integer	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
precision	character varying (40)	null	
personnes	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot_donnee	character varying (254)	null	
cd_ref	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_perimetre_habitat_cg_34

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
x	numeric	null	
y	numeric	null	
syst_coord	character varying	null	
commune	text	null	
site	character varying (100)	null	
corine_1	text	null	
eur27_1	character varying	null	
nom_hab1	character varying (100)	null	
superf_1	numeric	null	
recouv_1	text	null	
determ_1	text	null	
corine_2	text	null	
eur27_2	character varying	null	
nom_hab2	character varying (100)	null	
superf_2	numeric	null	
recouv_2	text	null	
determ_2	text	null	
corine_3	text	null	
eur27_3	character varying	null	
nom_hab3	character varying (100)	null	
superf_3	numeric	null	
recouv_3	text	null	
determ_3	text	null	
date	date	null	
sup_tot_ha	character varying	null	
flore	character varying	null	
faune	character varying	null	

Schéma export

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
et_cons	character varying	null	
enjeux	character varying	null	
precision	character varying	null	
altitude	character varying	null	
personne	text	null	
structure	text	null	
identifica	character varying	null	
biblio	character varying	null	
remarque	text	null	
etude	character varying (254)	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	null	
nom_vernac	text	null	
complexe	character varying (45)	null	
recouvr	character varying (25)	null	
ref	text	null	
date_obs	date	null	
date_debut	date	null	
date_fin	date	null	
date_text	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
personne	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot	character varying (254)	null	
remarque	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
long	double precision	null	
lat	double precision	null	
sruface_m	double precision	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

 tous_perimetre_habitat_selon_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	null	
nom_vernac	character varying	null	
complexe	character varying (45)	null	
recouvr	character varying (25)	null	
ref	text	null	
date_obs	date	null	
date_debut	date	null	
date_fin	date	null	
date_text	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
personne	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot	character varying (254)	null	
remarque	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
long	double precision	null	
lat	double precision	null	
sruface_m	double precision	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_point_faune_cg_34

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
x	numeric	null	
y	numeric	null	
coordonnee	character varying	null	
commune	text	null	
site	character varying (100)	null	
groupe	text	null	
vernaculai	character varying	null	
complet	character varying	null	
date_obs	date	null	
effectif	character varying	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
precision	character varying (40)	null	
altitude	double precision	null	
personne	text	null	
structure	text	null	
identifica	character varying	null	
protocole	character varying (255)	null	
remarque	text	null	
biblio	character varying	null	
etude	character varying (254)	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_point_faune_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
id_entite	integer	null	
nom_vernac	text	null	
nom_latin	character varying	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
date_debut	date	null	
date_fin	date	null	
date_text	character varying (40)	null	
effectif	character varying	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (50)	null	
commune	text	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
syst_coord	character varying	null	
unite	character varying (15)	null	
precision	character varying (40)	null	
personne	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot	character varying (254)	null	
cd_tax_ref	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
mention	character varying (254)	null	

Schéma export

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
ventil	date	null	
statut	text	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_point_faune_selon_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
id_entite	integer	not null	
nom_vernac	text	null	
nom_latin	character varying (60)	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
date_debut	date	null	
date_fin	date	null	
date_text	character varying (40)	null	
effectif	character varying	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (50)	null	
commune	text	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
syst_coord	character varying (20)	null	
unite	character varying (15)	null	
precision	character varying (40)	null	
observateurs	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot	character varying (254)	null	
cd_ref	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
mention	character varying (254)	null	

Schéma export

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
ventil	date	null	
statut	text	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_point_flore_cg_34

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
x	numeric	null	
y	numeric	null	
coordonnee	character varying	null	
commune	text	null	
site	character varying (100)	null	
groupe	text	null	
vernaculai	character varying	null	
complet	character varying	null	
date_obs	date	null	
effectif	character varying	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
precision	character varying (40)	null	
altitude	double precision	null	
personne	text	null	
structure	text	null	
identifica	character varying	null	
protocole	character varying (255)	null	
remarque	text	null	
biblio	character varying	null	
etude	character varying (254)	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_point_flore_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
id_entite	integer	null	
nom_vernac	text	null	
nom_latin	character varying	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
date_debut	date	null	
date_fin	date	null	
date_text	character varying (40)	null	
effectif	character varying	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
syst_coord	character varying	null	
unite	character varying (15)	null	
precision	character varying (40)	null	
personnes	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	text	null	
lot	character varying (254)	null	
cd_tax_ref	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
trans_cbnmp	character varying (20)	null	

Schéma export

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
mention	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
cd_ref	character varying (8)	null	
statut	text	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_point_flore_selon_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
id_entite	integer	not null	
nom_vernac	text	null	
nom_latin	character varying (150)	null	
ref_tax	text	null	
date_obs	date	null	
date_debut	date	null	
date_fin	date	null	
date_text	character varying (40)	null	
effectif	character varying (3)	null	
eff_min	integer	null	
eff_max	integer	null	
type_eff	character varying (30)	null	
pheno	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
syst_coord	character varying (20)	null	
unite	character varying (15)	null	
precision	character varying (40)	null	
observateurs	text	null	
protocole	character varying (255)	null	
structure	character varying (100)	null	
lot	character varying (254)	null	
cd_tax_ref	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
trans_cbnmp	character varying (20)	null	

Schéma export

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
mention	character varying (254)	null	
ventil	date	null	
cd_ref	character varying (10)	null	
statut	text	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

tous_point_habitat_cg_34

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
x	numeric	null	
y	numeric	null	
syst_coord	character varying	null	
commune	text	null	
site	character varying (100)	null	
corine_1	text	null	
eur27_1	character varying	null	
nom_hab1	character varying (100)	null	
superf_1	character varying	null	
recouv_1	character varying	null	
determ_1	character varying	null	
corine_2	text	null	
eur27_2	character varying	null	
nom_hab2	character varying	null	
superf_2	character varying	null	
recouv_2	character varying	null	
determ_2	character varying	null	
corine_3	text	null	
eur27_3	character varying	null	
nom_hab3	character varying	null	
superf_3	character varying	null	
recouv_3	character varying	null	
determ_3	character varying	null	
date	date	null	
sup_tot_ha	character varying	null	
flore	character varying	null	
faune	character varying	null	

Schéma export

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
et_cons	character varying	null	
enjeux	character varying	null	
precision	character varying	null	
altitude	character varying	null	
personne	text	null	
structure	text	null	
identifica	character varying	null	
biblio	character varying	null	
remarque	text	null	
etude	character varying (254)	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	null	
nom_vernaculaire	text	null	
complexe_habitat	text	null	
complexe_recouvrement	character varying	null	
referentiel_taxonomique	text	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
syst_coord	text	null	
unite	character varying	null	
precision	character varying (40)	null	
observateur(s)	text	null	
protocole	character varying	null	
structure	text	null	
lot	character varying	null	
remarque	character varying	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

tous_point_habitat_selon_format_esri

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
nom_vernaculaire	text	null	
complexe_habitat	text	null	
complexe_recouvrement	character varying	null	
referentiel_taxonomique	text	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
commune	character varying (50)	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying	null	
precision	character varying (40)	null	
observateurs	text	null	
protocole	character varying	null	
structure	text	null	
lot	character varying	null	
remarque	character varying	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

Schéma export

zone_export_donnee

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_zone	integer	not null	
motif	character varying (200)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	
structure	character varying (50)	not null	
date	date	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_zone

Clef(s) étrangère(s)



batiment

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
type	character varying (19)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Schéma ign_bd_parcellaire

commune

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
gid	integer	not null	
num_insee	character varying (5)	not null	
departement_num_insee	character varying (3)	not null	
nom_com	character varying (45)	null	
id	character varying (24)	null	
code_dep	character varying (2)	null	
prec_plani	double precision	null	
toponyme	character varying (50)	null	
surface_sig_ha	double precision	null	
code_insee	character varying (5)	null	
nom	character varying (45)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	
code_insee	character varying (5)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	
geom_id	integer	not null	
statut	character varying (20)	null	
canton	character varying (45)	null	
pop_99	integer	null	
arrondisst	character varying (45)	null	
geom_l2c	null	null	
depart	character varying (30)	null	
region	character varying (30)	null	
popul	numeric	null	

Schéma ign_bd_parcellaire

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
multican	character varying (3)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
feuille	smallint	null	
section	character varying (2)	null	
code_dep	character varying (2)	null	
nom_com	character varying (45)	null	
code_com	character varying (3)	null	
com_abs	character varying (3)	null	
echelle	character varying (5)	null	
edition	integer	null	
code_arr	character varying (3)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



localisant

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
numero	character varying (4)	null	
feuille	smallint	null	
section	character varying (2)	null	
code_dep	character varying (2)	null	
nom_com	character varying (45)	null	
code_com	character varying (3)	null	
com_abs	character varying (3)	null	
code_arr	character varying (3)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Schéma ign_bd_parcellaire



parcelle

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
numero	character varying (4)	null	
feuille	smallint	null	
section	character varying (2)	null	
code_dep	character varying (2)	null	
nom_com	character varying (45)	null	
code_com	character varying (3)	null	
com_abs	character varying (3)	null	
code_arr	character varying (3)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
id_parcelle	character varying (16)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

aire_triage

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

bati_indifferencie

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
origin_bat	character varying (8)	null	
hauteur	numeric	null	
z_min	double precision	null	
z_max	double precision	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
origin_bat	character varying (8)	null	
nature	character varying (19)	null	
hauteur	numeric	null	
z_min	double precision	null	
z_max	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

bati_remarquable

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
origin_bat	character varying (8)	null	
nature	character varying (25)	null	
hauteur	numeric	null	
z_min	double precision	null	
z_max	double precision	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

canalisation_eau

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
pos_sol	numeric	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



chef_lieu

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
id_com	character varying (24)	null	
origin_nom	character varying (13)	null	
nature	character varying (20)	null	
nom	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

chemin

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (14)	null	
franchisst	character varying (13)	null	
nom_iti	character varying (70)	null	
pos_sol	numeric	null	
z_ini	double precision	null	
z_fin	double precision	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

cimetiere

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (9)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
gid	integer	not null	
num_insee	character varying (5)	not null	
departement_num_insee	character varying (3)	not null	
nom_com	character varying (45)	null	
id	character varying (24)	null	
code_dep	character varying (2)	null	
prec_plani	double precision	null	
toponyme	character varying (50)	null	
surface_sig_ha	double precision	null	
code_insee	character varying (5)	null	
nom	character varying (45)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	
code_insee	character varying (5)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	
geom_id	integer	not null	
statut	character varying (20)	null	
canton	character varying (45)	null	
pop_99	integer	null	
arrondisst	character varying (45)	null	
geom_l2c	null	null	
depart	character varying (30)	null	
region	character varying (30)	null	
popul	numeric	null	

Schéma ign_bd_topo

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
multican	character varying (3)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

conduite

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
pos_sol	numeric	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (14)	null	
z_min	double precision	null	
z_max	double precision	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (14)	null	
z_min	double precision	null	
z_max	double precision	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (19)	null	
z_min	double precision	null	
z_max	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



emprise

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
champvide	character varying (1)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



gare

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

hydronyme

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origin_nom	character varying (13)	null	
nom	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
nature	character varying (15)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



lieu_dit

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id	character varying (24)	not null	
origin_nom	character varying (13)	null	
nom	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
nature	character varying (24)	null	
code_insee	character varying (5)	null	
gid	integer	not null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id

Clef(s) étrangère(s)

lieu_dit_habite

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origin_nom	character varying (13)	null	
nom	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
nature	character varying (15)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Schéma ign_bd_topo

lieu_dit_non_habite

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origin_nom	character varying (13)	null	
nom	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
nature	character varying (24)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



ligne_electrique

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
voltage	character varying (3)	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

ligne_orographique

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (18)	null	
z_min	double precision	null	
z_max	double precision	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origin_nom	character varying (13)	null	
nom	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
nature	character varying (11)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (30)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (24)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (19)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (28)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (15)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (19)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (11)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

pai_religieux

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (29)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (25)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (23)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (10)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (25)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

pai_zone_habitation

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
nature	character varying (15)	null	
toponyme	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

piste_aerodrome

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (14)	null	
z_moyen	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

point_eau

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
nature	character varying (18)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

poste_transformation

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

reservoir

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
origin_bat	character varying (8)	null	
nature	character varying (20)	null	
hauteur	numeric	null	
z_min	double precision	null	
z_max	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

reservoir_eau

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (15)	null	
hauteur	numeric	null	
z_min	double precision	null	
z_max	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

route

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (19)	null	
numero	character varying (10)	null	
nom_rue_g	character varying (100)	null	
nom_rue_d	character varying (100)	null	
importance	character varying (2)	null	
cl_admin	character varying (14)	null	
gestion	character varying (3)	null	
mise_serv	character varying (10)	null	
it_vert	character varying (3)	null	
it_europ	character varying (10)	null	
fictif	character varying (3)	null	
franchisst	character varying (13)	null	
largeur	double precision	null	
nom_iti	character varying (70)	null	
nb_voies	numeric	null	
pos_sol	numeric	null	
sens	character varying (7)	null	
inseecom_g	character varying (5)	null	
inseecom_d	character varying (5)	null	
codevoie_g	character varying (9)	null	
codevoie_d	character varying (9)	null	
typ_adres	character varying (9)	null	
bornedeb_g	numeric	null	

Schéma ign_bd_topo

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
bornedeb_d	numeric	null	
bornefin_g	numeric	null	
bornefin_d	numeric	null	
etat	character varying (15)	null	
z_ini	double precision	null	
z_fin	double precision	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

route_nommee

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (19)	null	
numero	character varying (10)	null	
nom_rue_g	character varying (100)	null	
nom_rue_d	character varying (100)	null	
importance	character varying (2)	null	
cl_admin	character varying (14)	null	
gestion	character varying (3)	null	
mise_serv	character varying (10)	null	
it_vert	character varying (3)	null	
it_europ	character varying (10)	null	
fictif	character varying (3)	null	
franchisst	character varying (13)	null	
largeur	double precision	null	
nom_iti	character varying (70)	null	
nb_voies	numeric	null	
pos_sol	numeric	null	
sens	character varying (7)	null	
inseecom_g	character varying (5)	null	
inseecom_d	character varying (5)	null	
codevoie_g	character varying (9)	null	
codevoie_d	character varying (9)	null	
typ_adres	character varying (9)	null	
bornedeb_g	numeric	null	

Schéma ign_bd_topo

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
bornedeb_d	numeric	null	
bornefin_g	numeric	null	
bornefin_d	numeric	null	
etat	character varying (15)	null	
z_ini	double precision	null	
z_fin	double precision	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

route_primaire

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (19)	null	
numero	character varying (10)	null	
nom_rue_g	character varying (100)	null	
nom_rue_d	character varying (100)	null	
importance	character varying (1)	null	
cl_admin	character varying (14)	null	
gestion	character varying (3)	null	
mise_serv	character varying (10)	null	
it_vert	character varying (3)	null	
it_europ	character varying (10)	null	
fictif	character varying (3)	null	
franchisst	character varying (13)	null	
largeur	double precision	null	
nom_iti	character varying (70)	null	
nb_voies	numeric	null	
pos_sol	numeric	null	
sens	character varying (7)	null	
inseecom_g	character varying (5)	null	
inseecom_d	character varying (5)	null	
codevoie_g	character varying (9)	null	
codevoie_d	character varying (9)	null	
typ_adres	character varying (9)	null	
bornedeb_g	numeric	null	

Schéma ign_bd_topo

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
bornedeb_d	numeric	null	
bornefin_g	numeric	null	
bornefin_d	numeric	null	
etat	character varying (15)	null	
z_ini	double precision	null	
z_fin	double precision	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

route_secondeaire

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (19)	null	
numero	character varying (10)	null	
nom_rue_g	character varying (100)	null	
nom_rue_d	character varying (100)	null	
importance	character varying (2)	null	
cl_admin	character varying (14)	null	
gestion	character varying (3)	null	
mise_serv	character varying (10)	null	
it_vert	character varying (3)	null	
it_europ	character varying (10)	null	
fictif	character varying (3)	null	
franchisst	character varying (13)	null	
largeur	double precision	null	
nom_iti	character varying (70)	null	
nb_voies	numeric	null	
pos_sol	numeric	null	
sens	character varying (7)	null	
inseecom_g	character varying (5)	null	
inseecom_d	character varying (5)	null	
codevoie_g	character varying (9)	null	
codevoie_d	character varying (9)	null	
typ_adres	character varying (9)	null	
bornedeb_g	numeric	null	

Schéma ign_bd_topo

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
bornedeb_d	numeric	null	
bornefin_g	numeric	null	
bornefin_d	numeric	null	
etat	character varying (15)	null	
z_ini	double precision	null	
z_fin	double precision	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :
gid

Clef(s) étrangère(s)



surface_activite

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origine	character varying (17)	null	
categorie	character varying (24)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

surface_eau

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (13)	null	
regime	character varying (12)	null	
z_moyen	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

surface_route

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (18)	null	
z_moyen	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (18)	null	
z_moyen	double precision	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origin_nom	character varying (13)	null	
nom	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
nature	character varying (23)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

toponyme_divers

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origin_nom	character varying (13)	null	
nom	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
nature	character varying (27)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
origin_nom	character varying (13)	null	
nom	character varying (70)	null	
importance	character varying (2)	null	
nature	character varying (25)	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

transport_cable

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (18)	null	
z_min	double precision	null	
z_max	double precision	null	
z_ini	double precision	null	
z_fin	double precision	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

troncon_cours_eau

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
artif	character varying (3)	null	
fictif	character varying (3)	null	
franchisst	character varying (10)	null	
nom	character varying (70)	null	
pos_sol	numeric	null	
regime	character varying (12)	null	
z_ini	double precision	null	
z_fin	double precision	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
nature	character varying (11)	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

troncon_voie_ferree

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
prec_alti	double precision	null	
nature	character varying (26)	null	
electrifie	character varying (14)	null	
franchisst	character varying (6)	null	
largeur	character varying (7)	null	
nb_voies	numeric	null	
pos_sol	numeric	null	
etat	character varying (15)	null	
z_ini	double precision	null	
z_fin	double precision	null	
geometrie	linestring (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

zone_vegetation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id	character varying (24)	null	
prec_plani	double precision	null	
nature	character varying (25)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Schéma ign_bd_topo

habitat_est_eur_15

Description

Correspondance entre code corine et typologie EUR 15 des habitats naturels.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
code_habitat	character varying (10)	not null	
code_eur_15	character varying (10)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

code_habitat

code_eur_15

Clef(s) étrangère(s)

fk_habitat_eur_15_est_dans_eur_15		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
code_eur_15	eur_15	code_eur_15
code_habitat	typo_corine_biotopes	code_habitat

protection_espece

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
cd_protection	character varying	not null	
cd_ref	character varying	not null	
nom_complet_valide	character varying	null	
nom_cite	character varying	not null	
nom_francais_cite	character varying	null	
url	character varying	null	
precisions	character varying	null	
url_inpn	character varying	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

cd_protection

cd_ref

Clef(s) étrangère(s)

fk_protection_est_reglementation		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
cd_protection	reglementation	cd_protection

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
cd_protection	character varying	not null	
article	character varying	null	
intitule	character varying	null	
arrete	character varying	null	
niveau	character varying	null	
cd_arrete	character varying	null	
url	character varying	null	
date_arrete	character varying	null	
url_inpn	character varying	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

cd_protection

Clef(s) étrangère(s)

statut

Description

Permet d'interpréter les champ FR, REU, GUA, SMSB, MAR, GF, MAY, TAAF et SPM du référentiel.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
statut	character (1)	not null	Abrégé tel qu'il apparaît dans le référentiel pour les champs ci-dessus
description	character varying	null	Libellé du statut d'indigénat

Attribut(s) de la clé primaire :

statut

Clef(s) étrangère(s)

taxons_natura_2000

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
cd_ref	character varying	not null	
annexe	character varying	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

cd_ref

Clef(s) étrangère(s)

fk_cd_ref_est_dans_taxref		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
cd_ref	taxref	cd_ref

Description

Table issue du site de l'INPN.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
regne	character varying	null	nom scientifique du règne du taxon
phylum	character varying	null	nom scientifique de l'embranchement du taxon
classe	character varying	null	nom scientifique de la classe du taxon
ordre	character varying	null	nom scientifique de l'ordre du taxon
famille	character varying	null	nom scientifique de la famille du taxon
cd_nom	character varying (8)	not null	identifiant unique
lb_nom	character varying	null	nom scientifique du taxon
lb_auteur	character varying	null	autorité
nom_complet	character varying	null	nom scientifique complet du taxon (généralement lb_nom + lb_auteur)
cd_ref	character varying (8)	null	renvoi au cd_nom du taxon de référence
nom_valide	character varying	null	nom scientifique complet du taxon de référence
rang	character varying	null	rang taxonomique
nom_vern	character varying	null	nom vernaculaire du taxon en français
nom_vern_eng	character varying	null	nom vernaculaire du taxon en anglais
fr	character varying	null	présence / indigénat du taxon en france métropolitaine
mar	character varying	null	présence / indigénat du taxon en martinique
gua	character varying	null	présence / indigénat du taxon en guadeloupe
smsb	character varying	null	présence / indigénat du taxon à saint-martin et saint-barthélemy
gf	character varying	null	présence / indigénat du taxon en guyane française
spm	character varying	null	présence / indigénat du taxon à saint-pierre et miquelon
reu	character varying	null	présence / indigénat du taxon à la réunion
may	character varying	null	présence / indigénat du taxon à mayotte
taaf	character varying	null	présence / indigénat du taxon aux terres australes et antarctiques françaises
cd_taxsup	character varying	null	
habitat	character varying	null	
epa	character varying	null	
nc	character varying	null	

Schéma inpn

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
wf	character varying	null	
pf	character varying	null	
cli	character varying	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

cd_nom

Clef(s) étrangère(s)

fk_fr_est_statut		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
fr	statut	fr
cd_ref	taxref	cd_ref
cd_taxsup	taxref	cd_taxsup

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
regne	character varying	null	
phylum	character varying	null	
classe	character varying	null	
ordre	character varying	null	
famille	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	not null	
lb_nom	character varying	null	
lb_auteur	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_ref	character varying (8)	null	
nom_valide	character varying	null	
rang	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_vern_eng	character varying	null	
fr	character varying	null	
mar	character varying	null	
gua	character varying	null	
smsb	character varying	null	
gf	character varying	null	
spm	character varying	null	
reu	character varying	null	
may	character varying	null	
taaf	character varying	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

cd_nom

Clef(s) étrangère(s)

Description

Table : TYPO_CORINE_BIOTOPES

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
cd_cb	character varying (9)	not null	Code CORINE Biotopes, à 1 ou 2 chiffres suivis au maximum de 6 décimales. Dans le fichier Word de la version de 1991, le code 22.5 de la version papier est absent et on remarque le codage en 41.F3 de l'habitat 41.F13 de la version papier (qui lui ne figure pas dans le fichier). Ces deux éléments ont été corrigés dans la présente table de manière à respecter la version papier, soit ajout du 22.5 et correction du 41.F3 en 41.F13. 2 codes apparaissant dans la version de 1997 n'existent pas dans la version originale anglaise : 15.811 (Steppes à Lavande de mer ibériques) et 15.8114 (Steppes à Lavande de mer catalano-provençales). Ils ont néanmoins été ajoutés à la table générale, mais sans intitulé ou descriptif en anglais. Au chapitre 86 de la version de 1997 (papier et fichier original) les codes 86.411 à 86.6 ont été notés par erreur 84.411 à 84.6 ; ces codes ont été corrigés dans la présente base.;
cd_cb_sup	character varying (8)	null	Code CORINE Biotopes parent (niveau n+1) du code "CD_CB" mentionné au champ précédent.
niveau	character (1)	null	Niveau du code CORINE Biotopes correspondant à son nombre de chiffres/lettres, de 1 à 8 (le . marquant la décimale n'est pas pris en compte).
lb_niveau	character varying (8)	null	Intitulé du niveau.
france	character varying (5)	null	Présence de l'habitat en France.
lb_cb97_fr	character varying (100)	null	Intitulé de l'habitat selon la version en français de 1997 ou traduction nouvelle dans le cas de codes non retenus dans cette version mais présents en France.
lb_cb91_en	character varying (80)	null	Intitulé de l'habitat en anglais selon la version de 1991.
crsp_phyto_cb91	text	null	Correspondances phytosociologiques de l'habitat selon la version de 1991.
descriptif_cb91_en	text	null	Descriptif de l'habitat en anglais selon la version de 1991.
biblio_cb91	text	null	Références bibliographiques pour l'habitat selon la version de 1991.
crsp_phyto_cb97	character varying (211)	null	Correspondances phytosociologiques de l'habitat selon la version en français de 1997.
descriptif_cb97_fr	text	null	Descriptif de l'habitat selon la version en français de 1997 ou traduction nouvelle dans le cas de codes non retenus dans cette version mais présents en France.
biblio_cb97	text	null	Références bibliographiques de l'habitat selon la version en français de 1997 ou reprises de la version de 1991 pour les codes présents en France mais non retenus en 1997. Dans ce dernier cas le mot "and" a été remplacé par "et" par homogénéité avec la version de 1997.
cb97	character varying (5)	null	Mention du code dans la version en français de 1997. x = mentionné.

Schéma inpn

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
declinaisons_suppl	character varying (5)	null	Déclinaisons autorisées par CORINE Biotopes mais non détaillées (ni intitulé, ni descriptif...) que ce soit dans la version papier ou dans la version informatique. Cette possibilité existe dans plusieurs chapitres de Corine, par exemple : 43 Forêts mixtes - "Les habitats spécifiques peuvent être codés par la transposition des subdivisions de la division 41, en remplaçant simplement le préfixe 41 par le préfixe 43." Seuls quelques exemples de déclinaisons sont présentés dans la table (déclinaisons du code 43). x = déclinaison supplémentaire.
source_france	character varying (16)	null	Source de l'indication de la présence en France de l'habitat. Explication de certaines mentions : CB97 = version en français de 1997, les codes CORINE Biotopes mentionnés étant considérés présents en France. CH = Cahiers d'habitats, codes CORINE Biotopes correspondant à une fiche Cahiers d'habitats donc présents en France. VG = V. GAUDILLAT (SPN-MNHN). Logiciel Znieff = habitat faisant partie de la liste des habitats CORINE Biotopes incorporée au logiciel Znieff. DIREN PACA = L'actualisation des Znieff de PACA, annexe 1 : listes des espèces et habitats déterminants et
commentaires_france	character varying (200)	null	Commentaires éventuels sur la présence en France de l'habitat.
nom_simplifie	character varying	null	Nom simplifié de l'habitat créé par le CEN L-R.

Attribut(s) de la clé primaire :

cd_cb

Clef(s) étrangère(s)

Description

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
cd_ue	character varying (9)	not null	Code UE (= code Natura 2000) de l'habitat, à 1 ou 4 caractères. Code à 1 caractère (de 1 à 9) pour les habitats du niveau 1, codes à 2 chiffres suivis de 00 pour le niveau 2, codes à 2 chiffres, puis 1 chiffre ou 1 lettre, puis 0 (ou A exceptionnellement) pour le niveau 3. Remarques : dans le manuel d'interprétation, il n'existe pas de niveau intermédiaire entre le grand type de milieux 4 "Landes et fourrés tempérés" et les habitats d'intérêt communautaire qu'il comporte (4010, 4020, etc.). Par homogénéité avec le reste de la table, un code 4000 a été créé avec le même intitulé que le code 4. Par ailleurs, il n'existe pas d'habitat codé 6290, d'où un passage direct de 6280 à 62A0.
cd_ue_sup	character varying (9)	null	Code UE parent (niveau n+1) du code "CD_UE" mentionné au champ précédent.
niveau	character varying (6)	null	Niveau des codes UE.
lb_niveau	character varying (31)	null	Intitulé du niveau du code UE. Niveau 1 : grand type de milieux 1 (ex. : 9 Forêts). Niveau 2 : grand type de milieux 2 (ex. : 9100 Forêts de l'Europe tempérée). Niveau 3 : habitat d'intérêt communautaire sensu stricto (ex. : 9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum).
france	character varying (6)	null	Présence en France d'un habitat d'intérêt communautaire ou des grands types de milieux. Celle-ci a été officialisée par publication au JORF, à l'exception de l'habitat 1180 pour lequel la procédure est en cours.
lb_habdh_fr	character varying (183)	null	Intitulé final en français après correction éventuelle de l'intitulé original.
lb_habdh_en	character varying (170)	null	Intitulé final en anglais après correction éventuelle de l'intitulé original.
alp_fr	character varying (6)	null	Présence dans le domaine biogéographique alpin français selon l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié (champ réservé aux habitats de niveau 3).
atl_fr	character varying (6)	null	Présence dans le domaine biogéographique atlantique français selon l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié (champ réservé aux habitats de niveau 3).
cont_fr	character varying (7)	null	Présence dans le domaine biogéographique continental français selon l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié (champ réservé aux habitats de niveau 3).
med_fr	character varying (6)	null	Présence dans le domaine biogéographique méditerranéen français selon l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié (champ réservé aux habitats de niveau 3).
p	character varying (1)	null	Indication du caractère prioritaire de l'habitat au sens de la directive Habitats (ce caractère peut être soumis à condition). P = habitat prioritaire.

Schéma inpn

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
crsp_pal	character varying (105)	null	Correspondance de l'habitat générique (niveau 3) avec, sauf précision contraire, la version 1995 de la classification paléarctique selon le manuel d'interprétation des habitats de l'Union européenne (version EUR 27).
cle_tri	character varying (7)	null	Clé permettant de retrouver l'ordre des codes UE. Un tri croissant classique sur la base de ces codes pose en effet des problèmes d'ordonnement des codes 91AA, 91BA et 91CA.

Attribut(s) de la clé primaire :

cd_ue

Clef(s) étrangère(s)

fk_typo_natura_2000_cd_ue_sup_est_cd_ue		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
cd_ue_sup	typo_natura_2000	cd_ue_sup

description_lot

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
id_lot	integer	null	
lot_donnee_libelle	character varying	null	
lot_donnee_id_etude	integer	null	
lot_donnee_type_donnee	null	null	
lot_donnee_resume	text	null	
lot_donnee_description_genealogie	text	null	
lot_donnee_echelle_utilisation	text	null	
lot_donnee_licence	character varying	null	
lot_donnee_limitation_acces_public	boolean	null	
lot_donnee_qualite_thematique	text	null	
lot_donnee_id_protocole	integer	null	
etude_id_etude	integer	null	
etude_nom_etude	character varying (254)	null	
etude_cahier_des_charges	character varying (254)	null	
etude_date_debut	date	null	
etude_date_fin	date	null	
etude_description	character varying (254)	null	
etude_lien_rapport_final	character varying (254)	null	
protocole_id_protocole	integer	null	
protocole_resume	character varying	null	
protocole_libelle	character varying (255)	null	
protocole_auteurs	text	null	
protocole_id_biblio	integer	null	
srid	text	null	

Schéma md

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
type_geometrie	text	null	
extent_long_min	numeric	null	
extent_lat_min	numeric	null	
extent_long_max	numeric	null	
extent_lat_max	numeric	null	
annexe	text	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Description

Cette table est nécessaire pour associer les données produites ou stockées dans la bdd aux études qui les ont mobilisé ou

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_etude	integer	not null	
nom_etude	character varying (254)	null	
cahier_des_charges	character varying (254)	null	
date_debut	date	null	
date_fin	date	null	
description	character varying (254)	null	
lien_rapport_final	character varying (254)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_etude

Clef(s) étrangère(s)

etude_concerne_site

Description

Chaque étude peut ainsi porter sur un ou plusieurs sites (de la table site).

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_etude	integer	not null	
id_site	integer	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_etude

id_site

Clef(s) étrangère(s)

fk_etude_conc_site_ref_etude		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_etude	etude	id_etude
id_site	site	id_site

lot_donnee

Description

Décrit les lots de données produits ou utilisé au CEN.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_lot	integer	not null	
libelle	character varying (254)	null	
id_etude	integer	null	
type_donnee	null	null	
resume	text	null	
description_genealogie	text	null	
echelle_utilisation	text	null	
licence	character varying	null	
limitation_acces_public	boolean	null	
qualite_thematique	text	null	
id_protocole	integer	null	
code	character varying	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_lot

Clef(s) étrangère(s)

fk_etude_lot_donnee_reference_etude		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_etude	etude	id_etude
id_protocole	protocole	id_protocole

personne

Description

Contient les informations relatives aux personnes ayant par exemple fourni des données au CEN LR ou ayant produit des

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
id_personne	integer	not null	
date_maj	character varying (10)	null	
remarque	character varying (255)	null	
fax	character varying (14)	null	
portable	character varying (14)	null	
tel_pro	character varying (14)	null	
tel_perso	character varying (14)	null	
pays	character varying (20)	null	
ville	character varying (40)	null	
code_postal	character varying (6)	null	
adresse_3	character varying (60)	null	
adresse_2	character varying (60)	null	
adresse_1	character varying (60)	null	
prenom	character varying (20)	null	
nom	character varying (50)	null	
titre	character varying (13)	null	
code_personne	character varying (10)	null	
email	character varying (100)	null	
mot_de_passe	character varying (10)	null	
role	character varying (7)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_personne

Clef(s) étrangère(s)

personne_est_auteur_donnee

Description

Cette table permet d'associer à chaque ese un nombre non limité de personne ayant contribué à la création de cette donnée.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
code_personne	character varying (10)	not null	
ordre	integer	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

- id_entite
- code_personne

Clef(s) étrangère(s)

fk_personne_personne_entite_s		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite
code_personne	personne	code_personne

personne_realise_etude

Description

Permet de mentionner quels sont les salariés et stagiaires de la structure qui ont participé aux études et quel a été le rôle de

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_personne	integer	not null	
id_etude	integer	not null	
role	character varying (255)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_personne

id_etude

Clef(s) étrangère(s)

fk_pers_realise_etude_ref_etude		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_etude	etude	id_etude
id_personne	personne	id_personne

protocole

Description

Liste les protocoles utilisés pour la récolte des données stockées dans le système d'information.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_protocole	integer	not null	
libelle	character varying (255)	null	
auteurs	text	null	
id_biblio	integer	null	
resume	character varying	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_protocole

Clef(s) étrangère(s)

fk_protocole_est_biblio		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_biblio	ressource_bibliographique	id_biblio

ressource_bibliographique

Description

Listes les références bibliographiques mentionnées dans la bdd, soit parce que des données stockée dans le système

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_biblio	integer	not null	
type_de_document	character varying (255)	null	
titre	text	null	
auteur_physique	text	null	
editeur	character varying (255)	null	
annee	integer	null	
date_doc	character varying (20)	null	
resume	text	null	
mot_clef	text	null	
descripteur_geographique	text	null	
nb_page	character varying (30)	null	
page_debut	integer	null	
page_fin	integer	null	
titre_revue_livre	character varying (255)	null	
num_revue	character varying (8)	null	
volume	character varying (8)	null	
isbn_code_barre	character varying (20)	null	
diplome	character varying (255)	null	
universite	character varying (255)	null	
directeur	character varying (50)	null	
echelle_carte	character varying (20)	null	
nom_colloque	character varying (255)	null	
date_colloque	character varying (30)	null	
ville_colloque	character varying (255)	null	
confidentialite	character varying (50)	null	
auteur_moral	text	null	
langue	character varying (20)	null	

Schéma md

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
version	character varying (10)	null	
reference	text	null	la référence complète du document, a dispatcher dans les champs de la table
cote_interne	character varying (20)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_biblio

Clef(s) étrangère(s)



Description

Permet de décrire les sites sur lesquels le CEN intervient. La classification est effectuée selon la typologie définie par le

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_site	integer	not null	
toponyme	character varying (254)	null	
altitude_min	integer	null	
altitude_max	integer	null	
altitude_moy	integer	null	
geometrie	null	null	
type_site	character varying (20)	null	Le type de site selon la classification de la FCEN.
code_site	character varying (5)	null	
surface_ha	numeric	null	
maitrise	character varying (30)	null	
type_milieu	character varying (30)	null	
referentiel_numerisation	character varying (40)	null	
echelle_numerisation	character varying (10)	null	
proprietaire	character varying (50)	null	
acquisition	character varying (20)	null	
commune	character varying (30)	null	
cadastre	character varying (10)	null	
id_site_parent	integer	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_site

Clef(s) étrangère(s)

fk_site_parent_est_site		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_site_parent	site	id_site_parent

structure

Description

Stocke les informations sur les structures partenaires du CEN, ou ayant produit des informations stockée ou ayant

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_structure	integer	not null	
nom_structure	character varying (100)	null	
detail_nom_structur e	character varying (255)	null	
statut	character varying (20)	null	
adresse_1	character varying (60)	null	
adresse_2	character varying (60)	null	
adresse_3	character varying (60)	null	
code_postal	character varying (5)	null	
ville	character varying (40)	null	
pays	character varying (20)	null	
tel	character varying (14)	null	
fax	character varying (14)	null	
courriel_1	character varying (60)	null	
courriel_2	character varying (60)	null	
site_web	character varying (60)	null	
remarque	character varying (255)	null	
date_maj	character varying (10)	null	
code_structure	character varying (5)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_structure

Clef(s) étrangère(s)

structure_a_recu_ese

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_structure	integer	not null	
id_entite	integer	not null	
date_envoi	date	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_structure

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

fk_id_entite_est_entite		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite
id_structure	structure	id_structure

structure_corealise_etude

Description

Liste l'ensmbel des structures participant à la réalisation d'une étude donnée.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_structure	integer	not null	
id_etude	integer	not null	
ordre	integer	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

- id_structure
- id_etude
- ordre

Clef(s) étrangère(s)

fk_str_corealise_etude_ref_etude		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_etude	etude	id_etude
id_structure	structure	id_structure

structure_est_auteur_donnee

Description

Associe la ou les structure auteur d'une ese donnée. La liste de ces structure est ordonnée.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
id_entite	integer	not null	
ordre	integer	null	
code_structure	character varying (5)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

code_structure

Clef(s) étrangère(s)

<i>fk_structur_structure_entite_s</i>		
<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Table référencée</i>	<i>Attribut référencé</i>
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite

structure_finance_etude

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_etude	integer	not null	
id_structure	integer	not null	
montant	bigint	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

- id_etude
- id_structure

Clef(s) étrangère(s)

fk_str_finance_etude_ref_etude		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_etude	etude	id_etude
id_structure	structure	id_structure

protected_sites_simple

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
inspireid	character varying (15)	null	
siteprotectionclassification	unknown	null	
sitedesignation	text	null	
legalfoundationdocument	unknown	null	
legalfoundationdate	date	null	
sitename	character varying (100)	null	
applicationschema	character varying	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_perimetre	character varying (15)	null	
type_perimetre	character varying (15)	null	
intitule	character varying (100)	null	
code_perimetre	character varying (15)	null	
echelle_digitalisation	character varying (15)	null	
date_validite	date	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geom_id	integer	null	
remarque	character varying (255)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	integer	null	
cde_dep	integer	null	
dte_scr	integer	null	
geometrie	point (srid : 310024140)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

 biblio_concerne_ese

Description

Associe chaque "entite_spatiale_ecologique" à la biblio qui la mentionne.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_biblio	integer	not null	l'identifiant de la ressource bibliographique concernée qui mentionne cette donnée ou de laquelle cette donnée est issue
id_entite	integer	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

- id_biblio
- id_entite

Clef(s) étrangère(s)

fk_biblio_c_biblio_co_entite_s		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite
id_biblio	ressource_bibliographique	id_biblio

biblio_concerne_site

Description

Associe à chaque site les références bibliographiques qui le concernent.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_biblio	integer	not null	
id_site	integer	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_biblio

id_site

Clef(s) étrangère(s)

fk_biblio_conc_site_ref_res_bi		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_biblio	ressource_bibliographique	id_biblio
id_site	site	id_site

biblio_mentionne_point_flore

Description

Contient les données d'origine bibliographique relatives à la flore ayant une géométrie de type ponctuelle.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
strate	character varying (30)	null	
date_observation	date	null	
date_debut_observation	date	null	
date_fin_observation	date	null	
textuelle	character varying (40)	null	
phenologie	character varying (40)	null	
effectif	integer	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
type_effectif	character varying (40)	null	
lieu_dit	character varying (40)	null	
coord_x	numeric	null	
coord_y	numeric	null	
coord_z	character varying (40)	null	
coordonnee	character varying (40)	null	
id_taxon	character varying (40)	null	
population	character varying (40)	null	
milieu	character varying (40)	null	
protocole	character varying (40)	null	
precision	character varying (40)	null	
remarque	character varying (40)	null	
personne	character varying (254)	null	
structure	character varying (254)	null	
biblio	character varying (40)	null	
site	character varying (60)	null	

Schéma public

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	
taxon_mentionne	character varying (100)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

biblio_mentionne_polygone_faune

Description

Contient les données d'origine bibliographique relatives à la faune ayant une géométrie de type surfacique.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id_donnee_biblio	bigint	null	
date_obs	character varying (10)	null	
date_debut_obs	character varying (1)	null	
date_fin_obs	character varying (1)	null	
date_textuelle	character varying (10)	null	
phenologie	character varying (59)	null	
effectif	numeric	null	
effectif_min	character varying (1)	null	
effectif_max	numeric	null	
type_effectif	character varying (1)	null	
lieu_dit	character varying (50)	null	
coord_x	character varying (1)	null	
coord_y	character varying (1)	null	
coord_z	character varying (1)	null	
systeme_coordonnee	character varying (1)	null	
nom_scientifique	character varying (50)	null	
nom_francais	character varying (34)	null	
precision	character varying (4)	null	
remarque	character varying (20)	null	
personne	character varying (37)	null	
structure	character varying (114)	null	
id_biblio	numeric	null	
site	character varying (50)	null	
id_taxon	character varying (10)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

<i>fk_taxon_est_dans_referentiel</i>		
<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Table référencée</i>	<i>Attribut référencé</i>
id_taxon	referentiel_taxon_animal	id_taxon

biblio_mentionne_polygone_flore

Description

Contient les données d'origine bibliographique relatives à la flore ayant une géométrie de type surfacique.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id_entite	integer	null	
strate	character varying (9)	null	
date_observation	date	null	
date_debut_observation	date	null	
date_fin_observation	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
phenologie	character varying (30)	null	
effectif	integer	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
type_effectif	character varying (40)	null	
lieu_dit	character varying (41)	null	
id_taxon	character varying (10)	null	
population	character varying (1)	null	
milieu	character varying (1)	null	
protocole	character varying (1)	null	
precision	character varying (14)	null	
remarque	character varying (17)	null	
personne	character varying (37)	null	
structure	character varying (109)	null	
id_biblio	character varying (50)	null	
site	character varying (41)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
taxon_mentionne	character varying (100)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :
gid

Clef(s) étrangère(s)

carte_ign

Description

Catalogue des cartes IGN papier détenues au CEN.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
code_carte	character varying (10)	not null	
titre	character varying (100)	null	
echelle	character varying (12)	null	
source	character varying (10)	null	
type_carte	character varying (10)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

code_carte

Clef(s) étrangère(s)



clc_2006

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite_clc	integer	not null	
id_poste	character varying (3)	null	
surface_ha	numeric	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite_clc

Clef(s) étrangère(s)

id_posteclc_2006_est_poste_clc		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_poste	poste_clc	id_poste

Description

Stocke pour chaque commune son numéro insee, son toponyme et sa composante géographique (limite).

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
gid	integer	not null	
num_insee	character varying (5)	not null	
departement_num_insee	character varying (3)	not null	
nom_com	character varying (45)	null	
id	character varying (24)	null	
code_dep	character varying (2)	null	
prec_plani	double precision	null	
toponyme	character varying (50)	null	
surface_sig_ha	double precision	null	
code_insee	character varying (5)	null	
nom	character varying (45)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	
code_insee	character varying (5)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	
geom_id	integer	not null	
statut	character varying (20)	null	
canton	character varying (45)	null	
pop_99	integer	null	
arrondisst	character varying (45)	null	
geom_l2c	null	null	
depart	character varying (30)	null	
region	character varying (30)	null	
popul	numeric	null	

Schéma public

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
multican	character varying (3)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

num_insee

Clef(s) étrangère(s)

contact

Description

Cette relation stocke les contacts du CEN.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_contact	integer	not null	
id_personne	integer	null	
code_programme	character varying (20)	null	
id_structure	integer	null	
service	character varying (75)	null	
fonction	character varying (100)	null	
telephone	character varying (14)	null	
portable	character varying (14)	null	
fax	character varying (14)	null	
courriel	character varying (60)	null	
remarque	character varying (255)	null	
date_maj	character varying (10)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_contact

Clef(s) étrangère(s)

fk_contact_reference_personne		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_personne	personne	id_personne
id_structure	structure	id_structure

description_habitat

Description

Table permettant l'élaboration de fiches habitat, elle contient les informations générales relatives à l'habitat.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
code_habitat	character varying (10)	not null	
description	text	null	
ecologie	text	null	
frequence_lr	character varying (255)	null	
particularite	text	null	
interet	text	null	
etat_conservation_national	text	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

code_habitat

Clef(s) étrangère(s)

fk_habitat_est_dans_code_corine		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
code_habitat	typo_corine_biotopes	code_habitat

description_habitat_sur_site

Description

Permet d'affiner la fiche habitat pour un site d'étude donné, en tenant compte du contexte local.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
code_habitat	character varying (10)	not null	
id_site	integer	not null	
frequence	character varying (255)	null	
etat_de_conservation	text	null	
localisation	text	null	
preconisation_de_gestion	text	null	
superficie	double precision	null	
importance_du_site_pour_habitat	text	null	
ordre	integer	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

code_habitat

id_site

Clef(s) étrangère(s)

fk_habitat_est_decrit		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
code_habitat	description_habitat	code_habitat
id_site	site	id_site



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
dia	bigint	null	
num_dia	character varying (20)	null	
parcelle	character varying (30)	null	
commune	character varying (30)	null	
date_dia	date	null	
parcelle0	bigint	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	bigint	null	
region	character varying (2)	null	
code_dept	character varying (2)	null	
code_insee	character varying (5)	null	
code_site	character varying (5)	null	
nom_site	character varying (50)	null	
surface_ha	numeric	null	
maitrise	character varying (30)	null	
milieux	character varying (30)	null	
ref_num	character varying (30)	null	
num	character varying (10)	null	
proprietai	character varying (50)	null	
acquisitio	character varying (20)	null	
commune	character varying (30)	null	
cadastre	character varying (10)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

elt_evolution_zone

Description

Table décrivant l'ensemble des facteurs susceptible de faire évoluer une zone donnée.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_elt	character varying (4)	not null	
libelle_elt	character varying (130)	null	
id_elt_pere	character varying (4)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_elt

Clef(s) étrangère(s)

fk_elt_evol_reference_elt_evol		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_elt_pere	elt_evolution_zone	id_elt_pere

entite_spatiale_ecologique

Description

Cette table contient les informations communes à toutes les données naturalistes stockées dans cette base de données (les

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
id_protocole	integer	not null	
validateur_id_structure	integer	null	permet cette fois de mentionner le nom d'un spécialiste, qu'il soit dans une structure ou non et aussi la validation par un expert chez nous du travail d'un stagiaire par exemple
id_lot	integer	null	
type_entite	character varying (17)	not null	
validateur_code_personne	character varying (10)	null	permet de gérer une validation des données par une structure (sans connaître le nom des experts qui ont validé) : le cbn par exemple
date_creation	date	null	
numerisateur_code_personne	character varying (10)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

fk_ese_refernces_lot_donnee		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_lot	lot_donnee	id_lot
numerisateur_code_personne	personne	numerisateur_code_personne
validateur_code_personne	personne	validateur_code_personne
id_protocole	protocole	id_protocole
validateur_id_structure	structure	validateur_id_structure

ese_repose_sur_ese

Description

Certaines entités spatiales écologiques reposent sur les entités plus petites. Cette table permet de faire le lien entre l'ese

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
composant_id_entite	integer	not null	
composite_id_entite	integer	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

- composant_id_entite
- composite_id_entite

Clef(s) étrangère(s)

fk_elt_det_elt_det_r_entite_2		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
composant_id_entite	entite_spatiale_ecologique	composant_id_entite
composite_id_entite	entite_spatiale_ecologique	composite_id_entite



eur_15

Description

Contient la typologie d'habitats naturels EUR 15.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
code_eur_15	character varying (10)	not null	
intitule_eur_15	text	null	
prioritaire	boolean	null	
interet_communautaire	boolean	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

code_eur_15

Clef(s) étrangère(s)

facteur_evolution_ese

Description

Liste pour chaque ese considérée les facteurs potentiels d'évolution (référence à la table elt_evolution_zone).

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
id_elt	character varying (4)	not null	
ordre	integer	null	
description	character varying (150)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

id_elt

Clef(s) étrangère(s)

fk_elt_est_elt_evolution		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_elt	elt_evolution_zone	id_elt
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite

facteur_evolution_habitat

Description

Liste pour chaque habitat considéré les facteurs potentiels d'évolution (référence à la table elt_evolution_zone).

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
code_habitat	character varying (6)	not null	
id_elt	character varying (4)	not null	
ordre	integer	null	
description	character varying (150)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

code_habitat

id_elt

Clef(s) étrangère(s)

fk_elt2_est_elt_evolution		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_elt	elt_evolution_zone	id_elt
id_entite	perimetre_habitat_presente_habitat	id_entite
id_entite	perimetre_habitat_presente_habitat	id_entite
code_habitat	perimetre_habitat_presente_habitat	code_habitat
code_habitat	perimetre_habitat_presente_habitat	code_habitat

fiche_habitat

Description

Lie une ese à la fiche habitat qui lui correspond.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
ese_id_entite	integer	not null	
url	character varying (255)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

ese_id_entite

url

Clef(s) étrangère(s)

fk_fiche_habitat_generalis_entite_s		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
ese_id_entite	entite_spatiale_ecologique	ese_id_entite

fichier_image

Description

Stocke le chemin vers les fichiers image (toutes thématiques confondues).

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
url_fichier_image	character varying (30)	not null	
chemin_complet_repertoire	character varying (255)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

url_fichier_image

Clef(s) étrangère(s)

fk_fichier_image_est_repertoi		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
chemin_complet_repertoire	repertoire	chemin_complet_repertoire

genre_famille_taxon_vegetal

Description

Cette table stocke les taxons végétaux de rang supérieur à l'espèce, elle permet de définir l'arborescence du référentile

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_genre	character varying (10)	not null	
libelle_genre	character varying (25)	null	
libelle_famille	character varying (25)	null	
auteur	character varying (50)	null	
groupe	character varying (5)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_genre

Clef(s) étrangère(s)

grille_10km

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
cd_sig	character varying (17)	null	
code10km	character varying (10)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

grille_1_25km

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
cd_sig	character varying (17)	null	
code5km	character varying (10)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

grille_1_25km_med

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
cd_sig	character varying (17)	null	
code5km	character varying (10)	null	
geometrie	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

grille_5km

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
cd_sig	character varying (21)	null	
code5km	character varying (10)	null	
geometrie	polygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

 groupe

Description

Déclinaison des principaux groupes taxonomiques. Ces groupes correspondent aux listes d'espèces déterminantes ZNIEFF.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
code_groupe	character varying (40)	not null	
libelle_groupe	character varying (60)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

code_groupe

Clef(s) étrangère(s)

habitat_est_sur_site

Description

Table permettant d'associer un habitat à un site et de constituer ainsi des listes d'habitat par site même si nous ne disposons

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_site	integer	not null	
code_habitat	character varying (10)	not null	
ordre	integer	null	
description	character varying (150)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_site

code_habitat

Clef(s) étrangère(s)

fk_habitat_reference_site		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_site	site	id_site
code_habitat	typo_corine_biotopes	code_habitat

ligne_faune

Description

Stocke les entités spatiales écologiques relatives à la faune ayant une géométrie de type linéaire.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
date_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
phenologie	character varying (40)	null	
effectif	character varying	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
cd_ref	character varying (10)	not null	
precision	character varying (40)	null	
remarque	character varying (254)	null	
geometrie	multilinestring (srid : 310024140)	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
localisation	character varying (150)	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	
taxon_mentionne	character varying (254)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

fk_ligne_fa_generalis_entite_s		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite

Schéma public

<i>fk_sp_ligne_fa_ref_ref_sp_fanimale</i>		
<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Table référencée</i>	<i>Attribut référencé</i>
cd_ref	<i>taxref</i>	cd_ref

ligne_faune_a_importer

Description

Table intermédiaire entre les données extérieures au SI et les tables de la base de données.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id_entite	bigint	null	
nom_vernaculaire	character varying (50)	null	
nom_scientifique	character varying (150)	null	
id_taxon	character varying (10)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
effectif	integer	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
type_effectif	character varying (15)	null	
phenologie	character varying (30)	null	
precision	character varying (30)	null	
lieu_dit	character varying (17)	null	
altitude	numeric	null	
observateur	character varying (35)	null	
structure	character varying (50)	null	
numerisateur	character varying (35)	null	
identificateur	character varying (35)	null	
commanditaire	character varying (50)	null	
id_lot_donnee	character varying (40)	null	
id_releve	integer	null	
protocole	integer	null	
biblio	character varying (10)	null	

Schéma public

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
remarque	text	null	
geometrie	multilinestring (srid : 310024140)	null	
id_ese_znieff	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :
gid

Clef(s) étrangère(s)

ligne_flore

Description

Stocke les entités spatiales écologiques relatives à la flore ayant une géométrie de type linéaire.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
effectif	character varying	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
longueur_sig_km	character varying (254)	null	
cd_ref	character varying (10)	not null	
precision	character varying (40)	null	
remarque	character varying (254)	null	
geometrie	multilinestring (srid : 310024140)	null	
date_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	
localisation	character varying (150)	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
taxon_mentionne	character varying (254)	null	
phenologie	character varying (50)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

fk_ligne_fl_generalis_entite_s		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé

fk_ligne_fl_generalis_entite_s		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite
cd_ref	taxref	cd_ref

ligne_habitat

Description

Stocke les entités spatiales écologiques relatives aux habitats naturels ayant une géométrie de type linéaire.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
date_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
longueur_sig_km	character varying (254)	null	
code_habitat	character varying (10)	not null	
precision	character varying (40)	null	
remarque	character varying (254)	null	
geometrie	multilinestring (srid : 310024140)	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

fk_ligne_ha_generalis_entite_s		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite

ligne_habitat_presente_habitat

Description

Lie une ese de type "ligne_habitats" aux habitats naturels élémentaires qui la constituent.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
code_habitat	character varying (10)	not null	
recouvrement	integer	null	
etat_conservation	integer	null	
valeur_patrimoniale	integer	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

- id_entite
- code_habitat

Clef(s) étrangère(s)

fk_ese_est_ligne_habitat		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	ligne_habitat	id_entite
code_habitat	typo_corine_biotopes	code_habitat

liste_espece_animale_determinante

Description

Contient la liste des espèces animales déterminantes utilisée pour la modernisation des ZNIEFF. Cette liste constitue au

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_taxon	character varying (10)	null	
nom_scientifique	character varying (50)	not null	
nom_vernaculaire	character varying (60)	null	
cortege	character varying (25)	null	
determinance	character varying (15)	not null	
critere	character varying (120)	null	
statut_considere	character varying (30)	null	
note	integer	null	
code_groupe	character varying (40)	not null	
url_fichier_image	character varying (30)	null	
remarque	character varying (255)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

nom_scientifique
code_groupe

Clef(s) étrangère(s)

fk_espece_a_reference_fichier_		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
url_fichier_image	fichier_image	url_fichier_image
code_groupe	groupe	code_groupe
id_taxon	referentiel_taxon_animal	id_taxon

liste_espece_vegetale_determinante

Description

Contient la liste des espèces végétales déterminantes utilisée pour la modernisation des ZNIEFF. Cette liste constitue au

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_taxon	character varying (10)	not null	
nom_scientifique	character varying (60)	not null	
nom_vernaculaire	character varying (60)	null	
statut_france	character varying (25)	null	
code_groupe	character varying (40)	null	
url_fichier_image	character varying (30)	null	
note	integer	null	
determinance	character varying (20)	null	
remarque	text	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_taxon

Clef(s) étrangère(s)

fk_espece_v_reference_fichier_		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
url_fichier_image	fichier_image	url_fichier_image
code_groupe	groupe	code_groupe
id_taxon	referentiel_taxon_vegetal	id_taxon

liste_habitat_determinant

Description

Contient la liste des habitats naturels déterminants utilisée pour la modernisation des ZNIEFF. Cette liste constitue au delà

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
code_habitat	character varying (10)	not null	
url_fichier_image	character varying (30)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

code_habitat

Clef(s) étrangère(s)

fk_habitat_det_fichier		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
url_fichier_image	fichier_image	url_fichier_image
code_habitat	typo_corine_biotopes	code_habitat

mares_2009_09_01

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
ordr_	numeric	null	
n_mares	character varying (9)	null	
n_cen_l_r	character varying (10)	null	
n_gabrion	character varying (10)	null	
n_versini	character varying (10)	null	
an_1	numeric	null	
an_n	numeric	null	
especies	character varying (94)	null	
de_la_mare	character varying (215)	null	
de_mares	character varying (254)	null	
lat	numeric	null	
lon	numeric	null	
numcarte	character varying (10)	null	
huitcarte	character varying (10)	null	
codecarte	character varying (6)	null	
alt	numeric	null	
commune	character varying (10)	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

mares_terrain

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id	bigint	null	
mare_bdd	bigint	null	
départemen	bigint	null	
carré	character varying (15)	null	
centre_x	numeric	null	
centre_y	numeric	null	
toponyme	character varying (30)	null	
remarques	character varying (50)	null	
données	bigint	null	
données0	character varying (50)	null	
longitude	numeric	null	
latitude	numeric	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

nouveaux_points_flore

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
coordonnee_x	numeric	null	
coordonnee_y	numeric	null	
id_objet_sig	character varying (10)	null	
systeme_coordonnee	character varying (50)	null	
site	character varying (254)	null	
nom_vernaculaire	character varying (254)	null	
nom_scientifique_complet	character varying (254)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (254)	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	character varying (10)	null	
effectif_max	character varying (10)	null	
type_effectif	character varying (20)	null	
phenologie	character varying (20)	null	
precision	character varying (20)	null	
altitude	numeric	null	
personne	character varying (50)	null	
structure	character varying (50)	null	
identificateur	character varying (50)	null	
protocole	character varying (50)	null	
biblio	character varying (50)	null	
remarque	character varying (254)	null	
etude	character varying (254)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite_occsol	integer	not null	
area	double precision	null	
perimeter	double precision	null	
idpol_06	character varying (15)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
id_poste	character varying (3)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite_occsol

Clef(s) étrangère(s)

fk_id_poste_est_occsol		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_poste	poste_occsol	id_poste

parcellaire

Description

Contient le parcellaire. Pour chaque parcelle sont mentionnés la source, la date de validité du fichier original et le

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
geom_id	integer	not null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
proprietaire	character varying (255)	null	
date_validite	date	null	
source	character varying (20)	null	
remarques	character varying (120)	null	
id_parcelle	character varying (16)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

geom_id

Clef(s) étrangère(s)

parcelle_cadastrale

Description

Ancienne table utilisée pour le stockage des informations cadastrales.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_parcelle	integer	not null	
commune_num_insee	character varying (5)	null	
num_section	character varying (5)	null	
num_parcelle	character varying (5)	null	
num_sous_parcelle	character varying (5)	null	
remarque	character varying (255)	null	
date_validite	date	null	
source	character varying (20)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
prospectee_flore	boolean	null	
prospectee_faune	boolean	null	
prospectee_habitat	boolean	null	
prospectee_flore_avant	boolean	null	
prospectee_faune_avant	boolean	null	
prospectee_habitat_avant	boolean	null	
idlocca	character (16)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_parcelle

Clef(s) étrangère(s)

perimetre

Description

Cette table stocke l'ensemble des périmètres d'inventaire et des périmètres réglementaires de la région.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_perimetre	character varying (15)	not null	
type_perimetre	character varying (15)	null	
intitule	character varying (100)	null	
code_perimetre	character varying (15)	not null	
echelle_digitalisation	character varying (15)	null	
date_validite	date	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geom_id	integer	not null	
remarque	character varying (255)	null	
geom_l2c	null	null	
geometrie_buffer_1000	multipolygon (srid : 310024140)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_perimetre

Clef(s) étrangère(s)

fk_type_perimetre_est_dans_typologie		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
type_perimetre	typologie_perimetre	type_perimetre

perimetre_etude

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_perimetre	integer	not null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_perimetre

Clef(s) étrangère(s)

perimetre_faune

Description

Stocke les entités spatiales écologiques relatives à la faune ayant une géométrie de type surfacique.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
effectif	character varying	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
surface_sig_ha	double precision	null	
cd_ref	character varying (10)	not null	
precision	character varying (40)	null	
remarque	character varying (254)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
date_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
phenologie	character varying (40)	null	
localisation	character varying (150)	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	
taxon_mentionne	character varying (254)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

fk_perimetr_generalis_entite_s		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé

fk_perimetr_generalis_entite_s		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite
cd_ref	taxref	cd_ref

 perimetre_faune_a_importer

Description

Table intermédiaire entre les données extérieures au SI et les tables de la base de données.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id_entite	bigint	null	
nom_vernaculaire	character varying (50)	null	
nom_scientifique	character varying (150)	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
protocole	character varying (1)	null	
phenologie	character varying (30)	null	
effectif	bigint	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
precision	character varying (30)	null	
lieu_dit	character varying (17)	null	
personne	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (35)	null	
structure	character varying (6)	null	
commanditaire	character varying (5)	null	
id_lot_donnee	character varying (40)	null	
remarque	text	null	
id_releve	numeric	null	
biblio	character varying (10)	null	
id_taxon	character varying (10)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	

Schéma public

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
id_ese_znieff	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

perimetre_flore

Description

Stocke les entités spatiales écologiques relatives à la flore ayant une géométrie de type surfacique.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
surface_sig_ha	double precision	null	
precision	character varying (40)	null	
remarque	character varying (254)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
date_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
phenologie	character varying (40)	null	
effectif	character varying	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
cd_ref	character varying (10)	null	
lieu_dit	character varying (150)	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	
localisation	character varying (150)	null	
taxon_mentionne	character varying (254)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

Schéma public

fk_perimetr_generalis_entite_2		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite
cd_ref	taxref	cd_ref

perimetre_flore_a_importer

Description

Table intermédiaire entre les données extérieures au SI et les tables de la base de données.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id_entite	bigint	null	
taxon_mentionne	character varying (50)	null	
nom_complet	character varying (150)	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
protocole	character varying (1)	null	
phenologie	character varying (30)	null	
effectif	bigint	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
precision	character varying (30)	null	
lieu_dit	character varying (17)	null	
personne	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (35)	null	
structure	character varying (6)	null	
commanditaire	character varying (5)	null	
id_lot_donnee	character varying (40)	null	
remarque	text	null	
id_releve	numeric	null	
biblio	character varying (10)	null	
id_taxon	character varying (10)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	

Schéma public

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :
gid

Clef(s) étrangère(s)

perimetre_flore_presente_taxon

Description

Lie une ese de type "perimetre_flore" aux taxons végétaux qui sont présents dans l'ese. Si le couvert végétal est

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
id_taxon	character varying (10)	not null	
effectif	character varying (3)	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
structure_population	integer	null	
descriptif_milieu	character varying (255)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

id_taxon

Clef(s) étrangère(s)

fk_perim_est_ese		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	perimetre_flore	id_entite
id_taxon	referentiel_taxon_vegetal	id_taxon

perimetre_habitat

Description

Stocke les entités spatiales écologiques relatives aux habitats naturels ayant une géométrie de type surfacique.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
surface_sig_ha	double precision	null	
nature_observation	integer	null	
commentaire_nature	character varying (255)	null	
type_unite_vegetation	integer	null	
commentaire_type	character varying (255)	null	
precision	character varying (40)	null	
remarque	character varying (254)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
complexe_habitat	character varying (45)	null	
complexe_recouvrement	character varying (25)	null	
etat_conservation	character varying (15)	null	
lieu_dit	character varying (150)	null	
transmis_cbnmp	character varying (20)	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

fk_perimetr_generalis_entite_3		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite

perimetre_habitat_a_importer

Description

Table intermédiaire entre les données extérieures au SI et les tables de la base de données.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id_entite	bigint	null	
code_corine_1	character varying (15)	null	
recouvrement_hab_1	integer	null	
surface_hab_1_ha	double precision	null	
code_corine_2	character varying (15)	null	
recouvrement_hab_2	integer	null	
surface_hab_2_ha	double precision	null	
code_corine_3	character varying (15)	null	
recouvrement_hab_3	integer	null	
surface_hab_3_ha	double precision	null	
nb_habitat	bigint	null	
espece_envahissante	character varying (10)	null	
date_obs	date	null	
textuelle	character varying (40)	null	
lot	character varying (50)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (50)	null	
structure	character varying (10)	null	
commanditaire	character varying (10)	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
protocole	integer	null	
complexe_habitat	character varying (50)	null	
complexe_recouvrement	character varying (30)	null	
etat_conservation	character varying (15)	null	

Schéma public

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
biblio	character varying (10)	null	
remarque	character varying (254)	null	
precision	character varying (40)	null	
lieu_dit	character varying (150)	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

perimetre_habitat_presente_habitat

Description

Lie une ese de type "perimetre_habitats" aux habitats naturels élémentaires qui la constituent.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
code_habitat	character varying (10)	not null	
surface_relative	integer	null	
recouvrement	integer	null	
etat_conservation	integer	null	
valeur_patrimoniale	integer	null	
ordre	integer	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite
code_habitat

Clef(s) étrangère(s)

fk_ese_est_perime_habitat		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	perimetre_habitat	id_entite
code_habitat	typo_corine_biotopes	code_habitat

placette

Description

Localisation et description des placettes de suivi de vegetation.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
id_placette	integer	not null	
coord_x	numeric	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
systeme_coordonnee	character varying (20)	null	
vegetation_initiale	character varying (50)	null	
gestion	character varying (50)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_placette

Clef(s) étrangère(s)

point_faune

Description

Stocke les entités spatiales écologiques relatives à la faune ayant une géométrie de type ponctuel.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
date_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
effectif	character varying	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
cd_ref	character varying (10)	not null	
precision	character varying (40)	null	
remarque	character varying (254)	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	
unite	character varying (15)	null	
localisation	character varying (150)	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
taxon_mentionne	character varying (254)	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	
id_waypoint	integer	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)		
<i>fk_point_fa_generalis_entite_s</i>		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite
cd_ref	taxref	cd_ref

point_faune_a_importer

Description

Table intermédiaire entre les données extérieures au SI et les tables de la base de données.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id_entite	bigint	null	
nom_vernaculaire	character varying (50)	null	
nom_scientifique	character varying (150)	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
protocole	character varying (2)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
precision	character varying (30)	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
unite	character varying (20)	null	
lieu_dit	character varying (100)	null	
altitude	double precision	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (35)	null	
structure	character varying (20)	null	
commanditaire	character varying (5)	null	
id_lot_donnee	character varying (40)	null	
remarque	text	null	

Schéma public

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_releve	integer	null	
biblio	character varying (10)	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	
id_taxon	character varying (10)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
id_ese_znieff	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

point_flore

Description

Stocke les entités spatiales écologiques relatives à la flore ayant une géométrie de type ponctuel.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
strate	character varying (3)	null	
effectif	character varying	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
cd_ref	character varying (10)	not null	
id_waypoint	integer	null	
descriptif_milieu	character varying (255)	null	
precision	character varying (40)	null	
remarque	character varying (254)	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	
transmis_cbnmp	character varying (20)	null	
taxon_mentionne	character varying (254)	null	
date_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
phenologie	character varying (40)	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
unite	character varying (15)	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geom_l2c	null	null	
localisation	character varying (150)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

<i>fk_point_fl_generalis_entite_s</i>		
<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Table référencée</i>	<i>Attribut référencé</i>
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite
cd_ref	taxref	cd_ref

point_flore_a_importer

Description

Table intermédiaire entre les données extérieures au SI et les tables de la base de données.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id_entite	integer	null	
taxon_mentionne	character varying (150)	null	
id_taxon_ref	character varying (160)	null	
date_obs	date	null	
debut_obs	date	null	
fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
protocole	bigint	null	
effectif	character varying (10)	null	
type_effectif	character varying (50)	null	
precision	character varying (15)	null	
syst_coord	character varying (50)	null	
coord_x	numeric	null	
coord_y	numeric	null	
unite	character varying (20)	null	
commune	character varying (50)	null	
lieu_dit	character varying (100)	null	
altitude	bigint	null	
observateur	character varying (60)	null	
numerisateur_id_personne	character varying (30)	null	
auteur_id_structure	character varying (60)	null	
commanditaire_id_structure	character varying (30)	null	
id_lot	character varying (50)	null	
remarque	character varying (254)	null	
numero_point_gps	character varying (10)	null	
id_releve	bigint	null	

Schéma public

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
phenologie	character varying (50)	null	
geometrie	multipoint (srid : 27582)	null	
transmis_cbnmp	character varying (20)	null	
strate	character varying (3)	null	
descriptif_milieu	character varying (254)	null	
effectif_min	integer	null	
effectif_max	integer	null	
date_ventilation	date	null	
validateur_code_personne	character varying (10)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

gid

Clef(s) étrangère(s)

point_habitat

Description

Stocke les entités spatiales écologiques relatives aux habitats naturels ayant une géométrie de type ponctuel.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
date_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
precision	character varying (40)	null	
remarque	character varying (254)	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
transmis_cbnmp	character (20)	null	
complexe_habitat	character varying (45)	null	
complexe_recouvrement	character varying (25)	null	
etat_conservation	character varying (15)	null	
date_ventilation	date	null	
unite	character varying (15)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

Clef(s) étrangère(s)

fk_point_ha_generalis_entite_s		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	entite_spatiale_ecologique	id_entite

point_habitat_a_importer

Description

Table intermédiaire entre les données extérieures au SI et les tables de la base de données.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	not null	
id_entite	bigint	null	
precision	character varying (3)	null	
coord_x	numeric	null	
coord_y	numeric	null	
coord_z	integer	null	
unite	character varying (10)	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (40)	null	
observateur	character varying (30)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
structure	character varying (20)	null	
commanditaire	character varying (20)	null	
id_lot_donnee	character varying (50)	null	
protocole	integer	null	
remarque	character varying (254)	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	
complexe_habitat	character varying (45)	null	
complexe_recouvrement	character varying (25)	null	
date_ventilation	date	null	
numero_point_gps	character varying (10)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :
gid

Clef(s) étrangère(s)

point_habitat_presente_habitat

Description

Lie une ese de type "point_habitats" aux habitats naturels élémentaires qui la constituent.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite	integer	not null	
code_habitat	character varying (10)	not null	
recouvrement	integer	null	
etat_conservation	integer	null	
valeur_patrimoniale	integer	null	
ordre	integer	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite

code_habitat

Clef(s) étrangère(s)

fk_ese_est_point_habitat		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_entite	point_habitat	id_entite
code_habitat	typo_corine_biotopes	code_habitat

points_habitats_terrain

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
objet_sig	integer	null	
coord_x	numeric	null	
coord_y	numeric	null	
coordonnee	character varying (14)	null	
site	character varying (24)	null	
complexe_habitat	character varying (27)	null	
vegetation	character varying (15)	null	
type	character varying (20)	null	
relative	character varying (1)	null	
complexe_recouvrement	character varying (7)	null	
debut_obs	character varying (1)	null	
fin_obs	character varying (1)	null	
textuelle	character varying (1)	null	
precision	character varying (3)	null	
altitude	character varying (6)	null	
personne	character varying (25)	null	
structure	character varying (7)	null	
identifica	character varying (23)	null	
protocole	character varying (6)	null	
biblio	character varying (5)	null	
remarque	character varying (71)	null	
lot_donnee	character varying (26)	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	
date_obs	date	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :
gid

Clef(s) étrangère(s)

poste_clc

Description

Contient l'intégralité de la typologie Corine Land Cover.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_poste	character varying (3)	not null	
id_poste_parent	character varying (3)	null	
libelle	character varying (100)	null	
rgb	character varying (11)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_poste

Clef(s) étrangère(s)

poste_occsol

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_poste	character varying (3)	not null	
libelle	character varying (100)	null	
description	text	null	
rgb	character varying (11)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_poste

Clef(s) étrangère(s)



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
num_insee	character varying (5)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

num_insee

Clef(s) étrangère(s)

fk_prefecture_est_commune		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
num_insee	commune	num_insee



Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
libelle_referentiel	character varying (15)	not null	
date_version	integer	not null	
echelle	character varying (10)	null	
auteur_referentiel	character varying (25)	null	
description	character varying (150)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

libelle_referentiel

date_version

Clef(s) étrangère(s)

referentiel_taxon_animal

Description

Contient le référentiel des espèces animales mis à disposition par le MNHN de Paris sur le site de l'INPN (<http://inpn.mnhn.fr>).

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_taxon	character varying (10)	not null	
id_taxon_ref	character varying (10)	null	
nom_scientifique	character varying (60)	null	
nom_vernaculaire	character varying (40)	null	
niveau	character varying (20)	null	
auteur	character varying (70)	null	
nom_complet	character varying (90)	null	
presence_france	character varying (18)	null	
id_taxon_parent	character varying (10)	null	
validite	character varying (10)	null	
envahissante	boolean	null	
ordre	character varying (20)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_taxon

Clef(s) étrangère(s)

fk_id_tax_ref_anim_est_taxon		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_taxon_ref	referentiel_taxon_animal	id_taxon_ref
id_taxon_parent	referentiel_taxon_animal	id_taxon_parent

referentiel_taxon_vegetal

Description

Contient le référentiel des espèces végétales mis à disposition par le MNHN de Paris sur le site de l'INPN (<http://inpn.mnhn.fr>).

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_taxon	character varying (10)	not null	
id_genre	character varying (10)	null	
cd_taxsup_ge	character varying (10)	null	
cd_taxsup_supra	character varying (10)	null	
id_taxon_ref	character varying (10)	not null	
rang	character varying (4)	null	
nom_scientifique	character varying (150)	null	
genre	character varying (25)	null	
espece	character varying (30)	null	
auteur_espece	character varying (70)	null	
type_subsp	character varying (15)	null	
sous_espece	character varying (30)	null	
auteur_sous_espece	character varying (60)	null	
type_infra_2	character varying (10)	null	
infra_2	character varying (60)	null	
auteur_infra_2	character varying (50)	null	
type_infra_3	character varying (255)	null	
infra_3	character varying (20)	null	
auteur_infra_3	character varying (25)	null	
biblio	character varying (255)	null	
groupe	character varying (5)	null	
cd_ciff	character varying (10)	null	
envahissante	boolean	null	
nom_vernaculaire	character varying (100)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_taxon

Clef(s) étrangère(s)		
<i>fk_id_genre_ref_gen_fam</i>		
<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Table référencée</i>	<i>Attribut référencé</i>
id_genre	genre_famille_taxon_vegetal	id_genre
id_taxon_ref	referentiel_taxon_vegetal	id_taxon_ref



Description

Contient le code insee et le toponyme de la région. On peut y stocker plus d'une région.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
num_insee	character varying (2)	not null	
toponyme	character varying (40)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

num_insee

Clef(s) étrangère(s)

releve_vegetation

Description

Décrit les caractéristiques d'un relevé de végétation. Il est ensuite associé à des "point_flore".

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_releve	integer	not null	
date_releve	date	not null	
nature_du_releve	double precision	null	
coord_x	double precision	null	
coord_y	double precision	null	
coord_z	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
habitat_code_habitat	character varying (10)	null	
syntaxon	character varying (50)	null	
code_syntaxon	character varying (20)	null	
roche_mere	character varying (20)	null	
sol	character varying (20)	null	
exposition	character varying (4)	null	
pente	integer	null	
surface	double precision	null	
rec_strate_arboree	integer	not null	
rec_strate_arbustive	integer	not null	
rec_strate_herbacee	integer	not null	
rec_strate_cryptogame	integer	not null	
rec_litiere	integer	not null	
rec_sol_nu	integer	not null	
rec_rocher	integer	not null	
hauteur_max_strate_arboree	integer	null	
hauteur_max_strate_arbustive	integer	null	
hauteur_max_strate_herbacee	integer	null	

Schéma public

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
mousse_identifiee	boolean	null	
lichen_identifie	boolean	null	
geometrie	multipoint (srid : 310024140)	null	
auteur_code_personne	character varying (10)	null	
id_placette	integer	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_releve

Clef(s) étrangère(s)

fk_auteur_est_personne		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
auteur_code_personne	personne	auteur_code_personne
id_placette	placette	id_placette
habitat_code_habitat	typo_corine_biotopes	habitat_code_habitat

repertoire

Description

Permet de reconstituer le système de fichier, depuis la racine jusqu'au feuilles de l'arborescence.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
chemin_complet_repertoire	character varying (255)	not null	
pere_chemin_comp_repertoire	character varying (255)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

chemin_complet_repertoire

Clef(s) étrangère(s)

fk_repertoi_repertoire_repertoi		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
pere_chemin_comp_repertoire	repertoire	pere_chemin_comp_repertoire



spatial_ref_sys

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
srid	integer	not null	
auth_name	character varying (256)	null	
auth_srid	integer	null	
srtext	character varying (2048)	null	
proj4text	character varying (2048)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

srid

Clef(s) étrangère(s)

structure_vegetation

Description

Contient la structure de la végétation de divers sites à une date donnée réalisées par photointerprétation et/iou par campagne

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_entite_vegetation	integer	not null	
code_vegetation	character varying (10)	not null	
annee	integer	null	
referentiel_libelle_referentiel	character varying (15)	null	
referentiel_date_version	integer	null	
geometrie	multipolygon (srid : 310024140)	null	
geom_l2c	null	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_entite_vegetation

Clef(s) étrangère(s)

fk_referentiel_est_referentiel		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
referentiel_libelle_referentiel	referentiel_cartographique	referentiel_libelle_referentiel
referentiel_date_version	referentiel_cartographique	referentiel_date_version
referentiel_libelle_referentiel	referentiel_cartographique	referentiel_libelle_referentiel
referentiel_date_version	referentiel_cartographique	referentiel_date_version

 suivi_placette

Description

Cette table permet de réaliser le suivi des placette de suivi d'évolution de la végétation. A travers à la vue

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_placette	integer	not null	
date	date	not null	
id_taxon	character varying (10)	null	
abondance_dominance	character varying (1)	null	
strate	character varying (2)	not null	
remarque	text	null	
nom_scientifique	character varying (100)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_placette

date

strate

nom_scientifique

Clef(s) étrangère(s)

fk_placette_id_taxon_est_taxon_vegetal		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_taxon	referentiel_taxon_vegetal	id_taxon

taxon_animal_est_note

Description

Permet d'établir des grilles de notation pour la faune. autant de notation d'un même taxon que de projets sont possibles.

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
finalite	character varying (10)	not null	
id_taxon	character varying (10)	not null	
note	integer	not null	
classe	character varying (2)	null	
code_groupe	character varying (40)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

finalite

id_taxon

note

Clef(s) étrangère(s)

<i>id_taxon_ref_tax_animal</i>		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_taxon	referentiel_taxon_animal	id_taxon

taxon_animal_est_sur_site

Description

Table permettant d'associer un taxon animal à un site et de constituer ainsi des listes d'espèces par site même si nous ne

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_taxon	character varying (10)	not null	
id_site	integer	not null	
date_derniere_men tion	character varying (30)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_taxon

id_site

Clef(s) étrangère(s)

fk_taxon_animal_est_dans_referentiel		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_taxon	referentiel_taxon_animal	id_taxon
id_site	site	id_site

taxon_vegetal_est_note

Description

Permet d'établir des grilles de notation pour la faune. autant de notation d'un même taxon que de projets sont possibles.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
finalite	character varying (10)	not null	
id_taxon	character varying (10)	not null	
note	integer	not null	
classe	character varying (2)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

finalite

id_taxon

note

Clef(s) étrangère(s)

<i>id_taxon_ref_tax_vegetal</i>		
<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Table référencée</i>	<i>Attribut référencé</i>
id_taxon	referentiel_taxon_vegetal	id_taxon

taxon_vegetal_est_sur_site

Description

Table permettant d'associer un taxon végétal à un site et de constituer ainsi des listes d'espèces par site même si nous ne

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_taxon	character varying (10)	not null	
id_site	integer	not null	
date_derniere_men tion	character varying (30)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

id_taxon

id_site

Clef(s) étrangère(s)

fk_taxon_vegetal_est_dans_referentiel		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_taxon	referentiel_taxon_vegetal	id_taxon
id_site	site	id_site

taxon_vegetal_indique_habitat

Description

Certains habitats naturels sont cartactérisés par une espèce végétale. Cette table permet de tenir compte des données

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
id_taxon	character varying (10)	not null	
code_habitat	character varying (10)	not null	

Attribut(s) de la clé primaire :

- id_taxon
- code_habitat

Clef(s) étrangère(s)

taxon_vegetal_indic_est_dans_referentiel		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_taxon	referentiel_taxon_vegetal	id_taxon
code_habitat	typo_corine_biotopes	code_habitat

typologie_milieux_fcen

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
type_milieu	integer	not null	
libelle	character varying (254)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

type_milieu

Clef(s) étrangère(s)

typologie_perimetre

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
type_perimetre	character varying	not null	
typologie	character varying	null	
libelle	character varying	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

type_perimetre

Clef(s) étrangère(s)

achmo_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

barje_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

berso_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

bosma_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

couma_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

foulu_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

garst_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

gayma_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

genth_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

girse_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

houxa_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

jaust_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

julre_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

klema_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

lhojo_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

peryo_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

ribma_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

rufxa_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

saisie_faune_ligne

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	line (srid : 4326)	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

saisie_faune_point

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	point (srid : 4326)	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

saisie_faune_polygone

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

saisie_flore_ligne

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	line (srid : 4326)	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

saisie_flore_point

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	point (srid : 4326)	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

saisie_flore_polygone

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

saisie_observation

Description

Table intermédiaire entre les données extérieures au SI et les tables de la base de données.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	not null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	geometry (srid : 4326)	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :
gid

Clef(s) étrangère(s)

fk_id_lot_est_dans_lot_donnee		
Nom de l'attribut	Table référencée	Attribut référencé
id_lot	lot_donnee	id_lot
cd_nom	taxref	cd_nom
nom_complet	taxref	nom_complet
cd_nom	taxref	cd_nom
nom_complet	taxref	nom_complet
cd_nom	taxref	cd_nom

schol_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

sirbe_saisie_observation

Description

pas de description disponible

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
gid	integer	null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

Clef(s) étrangère(s)

suivi_saisie_observation

Description

Table qui enregistre l'ensemble des actions (type, heure, utilisateur) effectuée sur la table saisie_observation.

Attributs

<i>Nom de l'attribut</i>	<i>Type de donnée</i>	<i>Null</i>	<i>Description</i>
operation	character (6)	null	
date_operation	timestamp without time zone	not null	
utilisateur	character varying	not null	
gid	integer	not null	
id_entite	bigint	null	
date_obs	date	null	
date_debut_obs	date	null	
date_fin_obs	date	null	
date_textuelle	character varying (30)	null	
regne	character varying	null	
nom_vern	character varying	null	
nom_complet	character varying	null	
cd_nom	character varying (8)	null	
referentiel_taxonomique	character varying (150)	null	
effectif	character varying (10)	null	
effectif_min	bigint	null	
effectif_max	bigint	null	
type_effectif	character varying (30)	null	
phenologie	character varying (50)	null	
precision	character varying (30)	null	
id_waypoint	integer	null	
longitude	double precision	null	
latitude	double precision	null	
elevation	double precision	null	
systeme_coordonnees	character varying (20)	null	
unite	character varying (20)	null	

Schéma saisie

Nom de l'attribut	Type de donnée	Null	Description
localisation	character varying (254)	null	
observateur	character varying (35)	null	
numerisateur	character varying (5)	null	
validateur	character varying (5)	null	
structure	character varying (35)	null	
remarque	character varying (254)	null	
id_element_paysage	integer	null	
date_ventilation	date	null	
geometrie	null	null	
id_lot	integer	null	
code_insee	character varying (5)	null	
id_lieu_dit	character varying (24)	null	

Attribut(s) de la clé primaire :

date_operation
gid
utilisateur

Clef(s) étrangère(s)
